TEGERA®

MicroThan®+

TEGERA® 9161

Sünteetilisestnahast kinnas, poolvoodriga, 0,7 mm Microthan®+, teemant haardemuster, polüester, bambus, Cat. II, must, hõbedane, tugevdatud õmblused, kroomivaba, randme kumminöör 360°, üldiste tööde jaoks

OMADUSED

Sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, väga vastupidav, suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav

TEHNILISED ANDMED

KINDATÜÜP **Töökindad – üldised tööd**

KATEGOORIA **Cat. II**

SUURUSTE VAHEMIK (EL) **8, 9, 10, 11, 12**

PEOPESA MATERJAL **Microthan®+**

PEOPESA PAKSUS **0,7 mm**

KÄESELJA MATERJAL **Polüester**

VOODER **Poolvoodriga**

VOODRIMATERJAL **Bambus**

SÕRMETUNDLIKUS **5**

PEOPESA STRUKTUUR **Teemant haardemuster**

KINNITUS **Randme kumminöör 360°**

PIKKUSE VAHEMIK **225-265 mm**

VÄRV **Must, hõbedane**

PAARE PAKIS/KASTIS **6/60**

ESILE ASETAMINE **Rippsildiga konks** VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED **Polüuretaan, nailon, polüester**

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED **Viskoos**

SUURUS	ART NR	EAN NR
8	9161-8	7392626056343
9	9161-9	7392626056374
10	9161-10	7392626056404
11	9161-11	7392626056435
12	9161-12	7392626056466

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009

EN 388:2016
2131X

TEGERA® 9161

KIRJELDUS
Kroomivaba, tugevdatud nimetissõrm, tugevdatud õmblused, tugevdatud sõrmeotsad, spetsiaalselt väljatöötatud pöidla disain, tuulekindel käeselg, lühike mudel, ergonoomilise kujuga, helkur, spetsiaalselt väljatöötatud detailid

KAITSEB
Kroomiallergia, pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine, kokkupuude rõskusega, kokkupuude õliga

ESMASED KASUTUSKOHAD
Pime keskkond, tuuline keskkond, libe keskkond, kuiv keskkond, külm keskkond, niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD
Montaažitööd, masinate opereerimistööd, hoonete ehitustööd, puusepatööd, installeerimistööd, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, üldehitustööd, pinnase ettevalmistustööd, betoonitööd, inseneritööd, transporditööd, sõidukite juhtimine, laotööd, lennujaamatööd, kaevandustööd, puidutööstustööd, metsatööd, põllmajandustööd, aednikutööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)
Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

TÖÖ TÜÜP
Keskmise raskusega tööd

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 9161

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 2131X

ELI TÜÜBIHINDAMINE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

VASTAVUSE KIRJELDUS

EN 420:2003 + A1:2009 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

EU 2016/425

EN 388:2016 Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

Omadus	Saavutatud tase	(Maksimaalne tase)
a) Kulumiskindlus (pöörete arv)	2	(4)
b) Sisselõikekindlus (indeks)	1	(5)
c) Rebenemiskindlus (njuutonit)	3	(4)
d) Torkekindlus (njuutonit)	1	(4)
e) Lõikekindluse, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Põrutuskindlus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testimine (määrab nõuded, mis vastavad igale ohutustasemele).

Kaitsetase	1	2	3	4	5
a) Kulumiskindlus (pöörete arv)	100	500	2 000	8 000	
b) Sisselõikekindlus (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rebenemiskindlus (njuutonit)	10	25	50	75	
d) Torkekindlus (njuutonit)	20	60	100	150	

Kaitsetase	A	B	C	D	E	F
e) Lõikekindluse, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Kaitsetase	P
f) Põrutuskindlus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ⩽ 9 kN)

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-03-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com