



I N F I N I T Y™



SUURUS	ART NR	EAN NR
7	8804-7	7340118319179
8	8804-8	7340118319186
9	8804-9	7340118319193
10	8804-10	7340118319155
11	8804-11	7340118319162

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

TEGERA® 8804 INFINITY

Tehismaterjalist kinnas/ sünteetiline kinnas, nitril, nitrilvaht/vee baasil PU, täielikult kattega, topeltkattega, nailon, spandex, 18 gg, karestatud haardemuster, Cat. II, must, kollane, talub kuni 100 °C kontaktkuumust, DMF-i (DMFa)-vaba, õli- ja määrdeainekindel, veekindel, montaažitöö jaoks

OMADUSED

Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, vastupidav, hea haarduvus õlises keskkonnas, eriti mugav

TEHNILISED ANDMED

KINDATÜÜP Töökindad – üldised tööd

KATEGOORIA Cat. II

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 7, 8, 9, 10, 11

KOLLEKTSIOON Infinity

VOODRIMATERJAL Nailon, spandex, 18 gg

PINNATÖÖTLUS Täielikult kattega, topeltkattega

PINNATÖÖTLUSMATERJAL Nitril, nitrilvaht/vee baasil PU

SÕRMETUNDLIKUS 5

PEOPESA STRUKTUUR Karestatud haardemuster

RANDME STIIL Kootud randmeosaga kätis

VÄRV Must, kollane

PAARE PAKIS/KASTIS 6/120

TÜKKI/KARBIS 6

ESILE ASETAMINE Konks

MATERJALI TEHNILISED ANDMED Nitril, nailon, elastaan

TEGERA® 8804 INFINITY

KIRJELDUS

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, heaks kiidetud toiduainete käitlemiseks, õli- ja määrdeainete kindel, veekindel, anatoomilise disainiga

KAITSEB

Pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega, lõhenemine, kokkupuude niiskusega, kokkupuude õli ja rasvaga

ESMASED KASUTUSKOHAD

Kuiv keskkond, märg keskkond, niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Peenmontaažitööd, montaažitööd, masinate opereerimistööd, hoonete ehitustööd, puusepatööd, installeerimistööd, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, inseneritööd, transporditööd, sõidukite juhtimine, laotööd, lennujaamatööd, remonditööd, teenindus, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
4121X



EN 407:2004
X1XXXX

EN 511 cl 4.3 Waterpenetration
(ISO 15383): Pass



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-06-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8804 INFINITY

ELI TÕÜBIHINDAMINE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

VASTAVUSE KIRJELDUS

EN 420:2003 + A1:2009 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

EU 2016/425

EN 388:2016 Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

Omadus	Saavutatud tase	(Maksimaalne tase)
a) Kulumiskindlus (pöörete arv)	4	(4)
b) Sisselõikekindlus (indeks)	1	(5)
c) Rebenemiskindlus (njuutonit)	2	(4)
d) Torkekindlus (njuutonit)	1	(4)
e) Lõikekindluse, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Põrutuskindlus, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testimine (määrab nõuded, mis vastavad igale ohutustasemele).

Kaitsetase	1	2	3	4	5
a) Kulumiskindlus (pöörete arv)	100	500	2000	8000	
b) Sisselõikekindlus (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rebenemiskindlus (njuutonit)	10	25	50	75	
d) Torkekindlus (njuutonit)	20	60	100	150	

Kaitsetase	A	B	C	D	E	F
e) Lõikekindluse, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Kaitsetase	P
f) Põrutuskindlus, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Kaitsekindad termiliste ohtude (kuumuse ja/või tule) eest

USALDUSVÄÄRSED TEKSTIILID Testitud kahjulike ainete suhtes vastavalt standardile Oeko-Tex® Standard 100



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 4121X  EN 407:2004 X1XXXX 

EN 511 cl 4.3 Waterpenetration (ISO 15383): Pass



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2020-06-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com